




工业材系列梅花管（集合图）




梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2020A	—mm	0.486
	注:		




20X20梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2020	1.8mm	0.446
	注: -		



2020梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2020D	—mm	0.457
	注: ZWXY-13		




2020梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2020E	—mm	0.442
	注: ZCXGY010C		




2020梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2020G	—mm	0.434
	注: -		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




20X40梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4020	1.8mm	0.775
	注：-		




20X40梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4020A	1.06mm	0.864
	注：-		




2040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4020B	1.1mm	0.808
	注：GY-0B-2040		



2040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2040	0.09mm	0.857
	注：-		




2040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2040A	12.04mm	0.878
	注：-		




2040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2040B	5.2mm	0.751
	注：-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




2060梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS6020	1mm	1.142
	注: -		



2060梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2060	1.4mm	1.042
	注: -		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




2080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2080	mm	1.608
	注：-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030B	1mm	0.857
	注: -		




3030梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030G	1mm	0.828
	注: -		




3030梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030F	1mm	0.786
	注: -		




30X30梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030	1mm	0.767
	注: -		




30X30梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030A	1.8mm	0.817
	注: -		




3030梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030D	1mm	0.838
	注: LH-LF-04		




梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030C	1mm	0.818
	注: ZWGYC-2387		




3030梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030M	1mm	0.754
	注: -		




标准型材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-GY2024-021	1.5mm	0.781
	注: -		



3030梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030P	1mm	0.645
	注: -		




3030梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030E	1mm	0.852
	注: YX-3030A		




3030梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030H	1mm	1.024
	注: -		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）



3030梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS3030W	—mm	0.666
	注：—		




3030梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS3030Y	—mm	0.937
	注：HLT-3030H		




3030梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS3030AA	—mm	0.680
	注：—		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




3060梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS6030A	—mm	1.523
	注:		




3060梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS6030	—mm	1.478
	注: GY-QB-3060A		



3060梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS6030D	—mm	1.427
	注: -		




6030梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS6030B	—mm	1.749
	注: HLT-3060		



3060梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS3060B	—mm	1.152
	注: -		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）



3090梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS3090	-mm	2.197
	注：-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




30120梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS12030	—mm	2.806
	注:		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




4040梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040AH	—mm	1.290
	注:		




梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040S	—mm	1.253
	注:		




梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040R	—mm	1.421
	注:		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040AE	—mm	1.513
	注:		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040Y	—mm	1.881
	注:		




梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040G	1.1mm	1.075
	注:		




梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040H	—mm	1.548
	注:		




梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040P	—mm	1.336
	注:		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040Z	—mm	1.760
	注:		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040AK	—mm	1.053
	注:		




40X40梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040	2.7mm	1.816
	注: -		



40X40梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040B	—mm	1.563
	注: -		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS40401A	—mm	1.437
	注: YK5353		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS40401B	—mm	1.288
	注: YK5688		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




40X40梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040C	1.8mm	1.410
	注：-		




40X40梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040D	-mm	1.513
	注：-		




40X40梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GYSG0098	-mm	1.774
	注：-		




40X40梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GYSG0128	-mm	1.614
	注：-		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040T	-mm	1.511
	注：GH-OB-4040C		




梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040J	-mm	1.418
	注：ZWGYC-3760		




标准型材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2024-022	1.5mm	1.143
	注：-		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040V	-mm	0.992
	注：ZEN-OB-4040A-1.6		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040W	-mm	1.733
	注：GY-OB-4040H		



4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040X	-mm	1.836
	注：XF-4040GF		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040AA	-mm	1.039
	注：YK11434		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040AN	-mm	1.149
	注：-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040BK	1.4mm	1.218
	注：-		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040BM	-mm	1.658
	注：ZWXC-49		



4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040BN	-mm	0.969
	注：ZWXC-48		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040BP	-mm	1.159
	注：YK12563		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040BK-H	1.4mm	1.331
	注：-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




4060梅花管	型材型号	型材壁厚/米重 (kg/m)	
	JP-PS4060	1.5mm	1.757
	注：-		




4060梅花管	型材型号	型材壁厚/米重 (kg/m)	
	JP-PS4060B	1.5mm	1.930
	注：-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040S	—mm	2.430
	注:		




梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040H	1.0mm	1.726
	注:		



梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040G	2.0mm	2.626
	注:		




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040AA	—mm	2.930
	注:		




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040T	—mm	3.566
	注: ZWGYC-2197		


2500T



4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040X	1.5mm	2.285
	注: ZWGYC-2378		




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040L	—mm	2.781
	注: GDJB-DZB-2702		




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040M	—mm	3.060
	注: JC-8-4080G		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040N	—mm	2.179
	注: GH-OB-4080		




40X80梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040A	—mm	2.671
	注: -		




40X80梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040	2.0mm	2.854
	注: -		




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4080C	—mm	2.210
	注: -		




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4080D	—mm	2.188
	注: -		



4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4080E	—mm	1.689
	注: -		



4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4080G	—mm	1.833
	注: -		




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4080H	—mm	3.030
	注: -		

2500T


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）



40120梅花管	型材型号	型材壁厚/米重 (kg/m)	
	JP-PS12040	10.2mm	3.641
	注:		

2500T




40120梅花管	型材型号	型材壁厚/米重 (kg/m)	
	JP-PS40120A	2.4mm	4.121
	注: -		

2500T

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




40160梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS40160A	—mm	4.730
	注：—		


2500T

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）



4069梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4069	2.0mm	2.443
	注: -		




4089梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4089	2.0mm	3.108
	注: -		

2500T


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




4545梅花管

型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
JP-PS4545D	—mm	2.382
注: ZXPS4545D		




4545梅花管

型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
JP-PS4545B	—mm	1.544
注: ZXPS4545B		




梅花管

型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
JP-PS4545	—mm	1.729
注: ZXPS4545		




4545梅花管

型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
JP-PS4545E	—mm	1.653
注: —		



梅花管

型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
JP-PS4545A	—mm	1.613
注: JC-10-4545B		




4545梅花管

型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
JP-PS4545C	—mm	1.867
注: TC-XGY035		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




4560梅 花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	DX4560BB-10	1.5mm	2.325
	注: -		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




4590梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS9045B	—mm	3.087
	注: ZXPS9045B		




45X90梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS9045	—mm	4.258
	注: -		

2500T



4590梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4590	—mm	3.022
	注: ZWXY-27		


2500T




4590梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4590B	—mm	2.728
	注: -		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




5050梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS5050C	—mm	2.079
	注: ZXP5050C		




5050梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS5050D	—mm	2.767
	注: -		




梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS5050	—mm	2.634
	注: ZEN-5050L-8		




5050梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS5050E	—mm	2.293
	注: ZWXY-06		



5050梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS5050A	—mm	2.318
	注: JR-5050		



5050梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS5050B	—mm	2.748
	注: GY-OB-5050H-10		




5050梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS5050F	—mm	3.016
	注: -		

2500T


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




50100梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	GBSK-AA50-50100-6	—mm	4.994
	注：—		

2500T



50100梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS10050	—mm	4.815
	注：—		

2500T




50100梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS50100B	—mm	3.572
	注：—		


2500T

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




6060梅花管	型材型号	型材壁厚/米重 (kg/m)	
	JP-PS6060B	—mm	2.425
	注: -		




6060梅花管	型材型号	型材壁厚/米重 (kg/m)	
	JP-PS6060G	—mm	2.422
	注: -		




60X60梅花管	型材型号	型材壁厚/米重 (kg/m)	
	JP-PS6060	2.0mm	2.448
	注: -		




6060梅花管	型材型号	型材壁厚/米重 (kg/m)	
	JP-PS6060H	1.5mm	2.133
	注: -		



6060梅花管	型材型号	型材壁厚/米重 (kg/m)	
	JP-PS6060J	—mm	3.150
	注: ZWXY-56-6060		




6060梅花管	型材型号	型材壁厚/米重 (kg/m)	
	JP-PS6060D	3.0mm	3.764
	注: -		



6060梅花管	型材型号	型材壁厚/米重 (kg/m)	
	JP-PS6060M	1.8mm	2.104
	注: -		


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）



60X120 梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GYZD-0001	2.5mm	4.699
	注：-		

2500T




梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS12060	—mm	4.632
	注：-		

2500T


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




8080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8080G	—mm	3.621
	注: ZXP8080G		

2500T




梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8080D	2.0mm	3.685
	注: ZXP8080D		

2500T




8080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8080J	—mm	2.436
	注: ZXP8080J		




80X80梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8080A	4.1mm	6.100
	注: —		

2500T



80X80梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8080	2.0mm	4.769
	注: —		

2500T




8080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8080K	—mm	4.603
	注: —		

2500T


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）



8080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8080E	—mm	5.540
	注：YX-8080F		

2500T




8080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8080F	—mm	5.633
	注：—		

2500T


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）



*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




100100 梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS100100	mm	8.280
	注: -		

3600T

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




120X120 梅花管	型材型号	型材壁厚 米重 (kg/m)	
	JP-GYZD-0002	3.0mm	9.769
	注: -		

3600T


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




标准型 材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PSL100100	—mm	8.321
	注:		

3600T




标准型 材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PSL8080	8.0mm	3.491
	注:		


2500T




轨道型 材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PSGD1530	1.5mm	0.618
	注:		




轨道型 材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PSGD2040A	1.5mm	0.760
	注:		




轨道型 材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PSGD2040B	—mm	1.093
	注: -		



标准型 材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PSL5050	—mm	2.265
	注: -		




标准型 材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PSL4040	4.8mm	0.957
	注: HLT-4040J		



4043梅 花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	XG4043	—mm	1.423
	注: -		





*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




轨道型 材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PSGD40100	-mm	2.912
	注: YK9750		

轨道型 材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PSGD2040	-mm	1.175
	注: -		




*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




4040线槽 盖	型材型号	JP-GY2025-007	
	型材壁厚	1.2MM	米重(kg/m) 0.530
	注：-		




4040线槽 盖	型材型号	JP-GY2025-008	
	型材壁厚	1.2MM	米重(kg/m) 0.287
	注：-		



4080线槽 底座	型材型号	JP-GY2025-015	
	型材壁厚	1.5MM	米重(kg/m) 0.840
	注：-		




4080线槽 盖	型材型号	JP-GY2025-016	
	型材壁厚	1.5MM	米重(kg/m) 0.566
	注：-		




名 称	型材型号	型材壁厚	米重(kg/m)
4080线槽盖	JP-GY2025-016	1.5mm	0.566
8080线槽底座	JP-GY2025-092	2.0mm	1.482

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




铝合金条	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2024-153	1.5mm	0.367
	注: -		




主梁	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2024-161	1mm	2.626
	注: 600101-1		




卷轴管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2024-159	1mm	0.310
	注: 600103		



铝合金小梁	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2024-160	1mm	0.222
	注: 600201-3		




工业材	型材型号	JP-GY2025-013	
	型材壁厚	2.0mm	米重 (kg/m) 0.396
	注: -		




工业材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PSXT20120	1mm	2.762
	注: -		


2500T




3045挡板	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PSDB3045	1mm	0.942
	注: -		



角铝	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-JL403030	3.0mm	0.545
	注: JL40X30X3		




角铝	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-JL504030	3.0mm	0.707
	注: JL50X40X3		




工业材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2025-096	1mm	1.496
	注: TS-XAJCX-HC		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




3030标准护栏	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)
	JP-PSHL3030	—mm 0.940
	注：—	




3045标准护栏	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)
	JP-PSHL3045	—mm 1.198
	注：—	




4040标准护栏	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)
	JP-PSHL4040	—mm 1.601
	注：—	




4060标准护栏	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)
	JP-PSHL4060	—mm 1.890
	注：—	




踏板紧固件	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)
	JP-GY2025-072	—mm 1.486
	注：—	




工业材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)
	JP-PSXT0001	—mm 1.718
	注：—	




轨道型材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)
	JP-PSGD1530B	2.0mm 0.581
	注：—	




标准型材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)
	JP-PSL3535A	—mm 0.881
	注：—	



圆管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)
	JP-YG40-18A	—mm 3.352
	注：—	





U槽	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)
	JP-GY2025-077	6.0mm 3.156
	注：—	



T型槽线棒	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)
	JP-GY2024-098	1.7mm 0.661
	注：—	



*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

DLBF (集合图)





DLBF-XNY 被动窗	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-DLBF-02	—mm	0.785
	注：—		

DLBF-XNY 中间立梁	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-DLBF-03	3.0mm	0.976
注: -			




DLBF-XNY遮 阳帘边框2	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-DLBF-05	2.0mm	0.352
注: -			




活动窗框 铝型材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-DLBF-07	1mm	1.359
	注: -		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


DLBF（集合图）



固定窗框 左右立柱	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-DLBF-08	-mm	1.064
	注: DLBF-1105		




滚轮滑道 铝型材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-DLBF-09	-mm	2.006
	注: -		




活动窗框把 手铝型材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-DLBF-10	-mm	1.755
	注: -		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




方管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-F1508060A	6.0mm	7.173
	注：-		




方管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-F805440A	4.0mm	2.815
	注：-		



方管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-F958050A	5.0mm	4.555
	注：-		



矩形管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2025-101	4.0mm	1.208
	注：24001-XCJM-002		



矩形管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2025-102	4.0mm	1.967
	注：24001-XCJM-003		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。